




En la cría de aves, con AGITA® 10 WG ¡adiós a las moscas!

En la cría de aves de corral, las moscas son un gran problema para sus criadores, además de ser portadoras de numerosos agentes patógenos. El control de las moscas elimina o reduce notablemente la gran molestia que éstas ocasionan a las aves, aumentando por tanto su productividad.

AGITA es fácil de aplicar, pintado o pulverizado sobre superficies no absorbentes (plástico, metal), como se muestra en los siguientes ejemplos:



La parte inferior de los bebederos es un lugar muy frecuentado por las moscas y por lo tanto óptimo para la aplicación de **AGITA** en pintado.




También la parte superior de las jaulas y los carros de distribución del pienso son un lugar óptimo para la aplicación de **AGITA**.



Cuando no se dispone de superficie no absorbente suficiente para el pintado con **AGITA** se pueden suspender paneles y aplicar **AGITA** sobre ellos.



En la cría de aves de corral sobre yacijas, **AGITA** puede aplicarse de forma eficaz allí donde caen los alimentos, así como en marcos de puertas y ventanas.



bioprotection

AGITA 10 WG forma parte del programa integral de control de moscas



Dosis y modo de empleo

AGITA 10WG está formulada de forma que pueda aplicarse tanto en pintado como en pulverizado. El producto debe aplicarse donde las moscas se congregan p. ej. superficies de paredes, puertas, ventanas, postes, tabiques, tuberías, vigas, etc.


La eficacia persiste entre 4 y 8 semanas según el modo de aplicación:

En pintado

Añadir lentamente agua a Agita 10WG, y remover bien hasta obtener una pasta uniforme que posibilite pintar. Pintar un mínimo de 30 parches (de 10x30 cm). Cuando las superficies disponibles son insuficientes o donde una ligera decoloración resulte inconveniente, pueden pintarse tiras de cartón o plástico y suspenderse del techo o adosarse a las paredes.

Efecto residual: 6 – 8 semanas.

AGITA® 10WG 250 g	• A los 250 g de Agita 10WG, añadir lentamente 200 ml de agua y remover bien hasta obtener una pasta uniforme que posibilite pintar. • Tratar un edificio con 100 m² de superficie de suelo o 200–300 m² de superficie de paredes/techo.
AGITA® 10WG 1 kg	• Disolver en 800 ml de agua • Tratar 800-1200 m² (paredes, techos equivalentes a 400 m² de suelo)




Pulverizado:

Usar un pulverizador de mochila o de mano. Es suficiente aplicar la pulverización directamente a sólo el 30% aproximadamente de la superficie. Deberá pulverizarse en bandas o parches, preferentemente en los lugares donde se congregan las moscas, p. ej. superficies de paredes, puertas, ventanas, postes, tabiques, etc. Volver a remover la mezcla si se interrumpe la pulverización más de 30 minutos.

Efecto residual: 4 – 6 semanas.

AGITA® 10WG 250 g	• Mezclar completamente 250 g de Agita 10WG con 2 l de agua. • Tratar una instalación de 50 m² de superficie de suelo o 100–150 m² de superficie de paredes/techo.
AGITA® 10WG 1 kg	• Disolver en 8 l de agua • Tratar 400-600 m² (paredes, techos) equivalentes a 200 m² de suelo



Utilice los insecticidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo

Para ampliar la información, contacte con nuestro Servicio Técnico.

AGITA® 10WG Insecticida para el control de las moscas en instalaciones ganaderas. Registro nº 0128.P. AGITA® 1GB Cebo insecticida matamoscas, listo para el uso, para toda clase de instalaciones ganaderas. Registro nº0196-P. Novartis Sanidad Animal S.L. C/ Marina 206, 08013 Barcelona, España, Tel.: 93 306 48 48. ® Marca registrada de Novartis AG, Basilea, Suiza 2014 Animal Health INC. Basilea, Suiza. MAT.REV.072014ES AHP3 N° 193-2014



bioprotection

AGITA forma parte del programa integral de control de moscas




En los establos, con AGITA® 10 WG idi adiós a las moscas!

En los establos, las moscas molestan y pueden llegar a poner muy nerviosos a los caballos, incrementando el riesgo de traumatismos, lo cual supone un peligro para sí mismos y para las personas. El control de moscas elimina o reduce notablemente las molestias que ocasionan a caballos y jinetes.

AGITA es fácil de aplicar, pintado o pulverizado sobre superficies no absorbentes (plástico, metal), como se muestra en los siguientes ejemplos:




Los marcos de puertas y ventanas son puntos frecuentados por las moscas, ideales para la aplicación de **AGITA**.



Con este tipo de box y puerta, **AGITA** puede aplicarse eficazmente con brocha sobre las guías.



En los boxes de madera, **AGITA** debe aplicarse sobre superficies metálicas...



...alternativamente, se pueden fijar paneles apropiados y aplicar **AGITA** sobre ellos con brocha.



También en los lugares de paso de los caballos es posible fijar paneles en las paredes y aplicar **AGITA** sobre ellos con resultados óptimos.



bioprotection

AGITA 10 WG forma parte del programa integral de control de moscas



Dosis y modo de empleo

AGITA 10 WG está formulada de forma que pueda aplicarse tanto en pintado como en pulverizado. El producto debe aplicarse donde las moscas se congregan p. ej. superficies de paredes, puertas, ventanas, postes, tabiques, tuberías, vigas, etc.


La eficacia persiste entre 4 y 8 semanas según el modo de aplicación:

En pintado

Añadir lentamente agua a Agita 10 WG, y remover bien hasta obtener una pasta uniforme que posibilite pintar. Pintar un mínimo de 30 parches (de 10x30 cm). Cuando las superficies disponibles son insuficientes o donde una ligera decoloración resulte inconveniente, pueden pintarse tiras de cartón o plástico y suspenderse del techo o adosarse a las paredes.

Efecto residual: 6 – 8 semanas.

AGITA® 10 WG 250 g	• A los 250 g de Agita 10 WG, añadir lentamente 200 ml de agua y remover bien hasta obtener una pasta uniforme que posibilite pintar. • Tratar un edificio con 100 m² de superficie de suelo o 200–300 m² de superficie de paredes/techo.
AGITA® 10 WG 1 kg	• Disolver en 800 ml de agua • Tratar 800-1200 m² (paredes, techos equivalentes a 400 m² de suelo)




Pulverizado:

Usar un pulverizador de mochila o de mano. Es suficiente aplicar la pulverización directamente a sólo el 30% aproximadamente de la superficie. Deberá pulverizarse en bandas o parches, preferentemente en los lugares donde se congregan las moscas, p. ej. superficies de paredes, puertas, ventanas, postes, tabiques, etc. Volver a remover la mezcla si se interrumpe la pulverización más de 30 minutos.

Efecto residual: 4 – 6 semanas.

AGITA® 10 WG 250 g	• Mezclar completamente 250 g de Agita 10 WG con 2 l de agua. • Tratar una instalación de 50 m² de superficie de suelo o 100–150 m² de superficie de paredes/techo.
AGITA® 10 WG 1 kg	• Disolver en 8 l de agua • Tratar 400-600 m² (paredes, techos) equivalentes a 200 m² de suelo



Utilice los insecticidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo
Para ampliar la información, contacte con nuestro Servicio Técnico.

AGITA® 10 WG Insecticida para el control de las moscas en instalaciones ganaderas. Registro nº 0128.P. AGITA® IGB Cebo insecticida matamoscas, listo para el uso, para toda clase de instalaciones ganaderas. Registro nº 0196-P. Novartis Sanidad Animal S.L. C/ Marina 206, 08013 Barcelona, España, Tel.: 93 306 48 48. ® Marca registrada de Novartis AG, Basilea, Suiza. 2014 Animal Health INC, Basilea, Suiza. MAT. REV. 072014ES AHP3 N° 193-2014



bioprotection

AGITA forma parte del programa integral de control de moscas



En la cría de cerdos, , con AGITA® 10 WG idi adiós a las moscas!

En la cría de cerdos, las moscas constituyen una molestia para éstos además de ser vectores de numerosos agentes patógenos. El control de las moscas elimina o reduce notablemente estas molestias aumentando por tanto la productividad de los animales.

AGITA es fácil de aplicar, pintado o pulverizado sobre superficies no absorbentes (plástico, metal), como se muestra en los siguientes ejemplos:





En el exterior de los abrevaderos, ya que todas las estructuras metálicas de las cajas son perfectas para la aplicación de **AGITA** en pintado.



También las estructuras tubulares suelen ser puntos de congregación de moscas y la aplicación ahí de **AGITA** en pintado es muy fácil.



En las paredes de las cajas de ladrillo, se pueden fijar paneles horizontales de plástico, sobre los que aplicar **AGITA** en pintado.



Cuando en las instalaciones no se dispone de superficie no absorbente suficiente para el tratamiento con **AGITA**, puede ser conveniente suspender paneles y aplicar **AGITA** en pintado sobre ellos.



bioprotection

AGITA 10 WG forma parte del programa integral de control de moscas



Dosis y modo de empleo

AGITA 10 WG está formulada de forma que pueda aplicarse tanto en pintado como en pulverizado. El producto debe aplicarse donde las moscas se congregan p. ej. superficies de paredes, puertas, ventanas, postes, tabiques, tuberías, vigas, etc.


La eficacia persiste entre 4 y 8 semanas según el modo de aplicación:

En pintado

Añadir lentamente agua a Agita 10 WG, y remover bien hasta obtener una pasta uniforme que posibilite pintar. Pintar un mínimo de 30 parches (de 10x30 cm). Cuando las superficies disponibles son insuficientes o donde una ligera decoloración resulte inconveniente, pueden pintarse tiras de cartón o plástico y suspenderse del techo o adosarse a las paredes.

Efecto residual: 6 – 8 semanas.

AGITA® 10 WG 250 g	• A los 250 g de Agita 10 WG, añadir lentamente 200 ml de agua y remover bien hasta obtener una pasta uniforme que posibilite pintar. • Tratar un edificio con 100 m² de superficie de suelo o 200–300 m² de superficie de paredes/techo.
AGITA® 10 WG 1 kg	• Disolver en 800 ml de agua • Tratar 800-1200 m² (paredes, techos equivalentes a 400 m² de suelo)




Pulverizado:

Usar un pulverizador de mochila o de mano. Es suficiente aplicar la pulverización directamente a sólo el 30% aproximadamente de la superficie. Deberá pulverizarse en bandas o parches, preferentemente en los lugares donde se congregan las moscas, p. ej. superficies de paredes, puertas, ventanas, postes, tabiques, etc. Volver a remover la mezcla si se interrumpe la pulverización más de 30 minutos.

Efecto residual: 4 – 6 semanas.

AGITA® 10 WG 250 g	• Mezclar completamente 250 g de Agita 10 WG con 2 l de agua. • Tratar una instalación de 50 m² de superficie de suelo o 100–150 m² de superficie de paredes/techo.
AGITA® 10 WG 1 kg	• Disolver en 8 l de agua • Tratar 400-600 m² (paredes, techos) equivalentes a 200 m² de suelo



Utilice los insecticidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo
Para ampliar la información, contacte con nuestro Servicio Técnico.

AGITA® 10 WG Insecticida para el control de las moscas en instalaciones ganaderas. Registro nº 0128.P. AGITA® IGB Cebo insecticida matamoscas, listo para el uso, para toda clase de instalaciones ganaderas. Registro nº 0196-P. Novartis Sanidad Animal S.L. C/ Marina 206, 08013 Barcelona, España, Tel.: 93 306 48 48. ® Marca registrada de Novartis AG, Basilea, Suiza. 2014 Animal Health INC, Basilea, Suiza. MAT. REV. 072014ES AHP3 N° 193-2014



bioprotection

AGITA forma parte del programa integral de control de moscas



En la cría de ovino, con AGITA® 10 WG idi adiós a las moscas!

En la cría de ovino, las moscas molestan e intranquilizan a los animales que muchas veces llegan a traumatizarse. El control de las moscas elimina o reduce notablemente la gran molestia que éstas les ocasionan, mejorando por tanto su rendimiento zootécnico.


AGITA es fácil de aplicar, pintado o pulverizado sobre superficies no absorbentes (plástico, metal), como se muestra en los siguientes ejemplos:



Las estructuras metálicas de los boxes son perfectas para la aplicación de **AGITA** en pintado.



Los pilares de las instalaciones son asiduamente visitados por las moscas y por tanto resultan lugares ideales para abatirlas con **AGITA**.



En determinados casos, puede interesar “crear” superficies sobre las que aplicar **AGITA**. Para ello pueden suspenderse telas en los puntos frecuentados por las moscas.



bioprotection

AGITA 10 WG forma parte del programa integral de control de moscas



Dosis y modo de empleo

AGITA 10 WG está formulada de forma que pueda aplicarse tanto en pintado como en pulverizado. El producto debe aplicarse donde las moscas se congregan p. ej. superficies de paredes, puertas, ventanas, postes, tabiques, tuberías, vigas, etc.


La eficacia persiste entre 4 y 8 semanas según el modo de aplicación:

En pintado

Añadir lentamente agua a Agita 10 WG, y remover bien hasta obtener una pasta uniforme que posibilite pintar. Pintar un mínimo de 30 parches (de 10x30 cm). Cuando las superficies disponibles son insuficientes o donde una ligera decoloración resulte inconveniente, pueden pintarse tiras de cartón o plástico y suspenderse del techo o adosarse a las paredes.

Efecto residual: 6 – 8 semanas.

AGITA® 10 WG 250 g	• A los 250 g de Agita 10 WG, añadir lentamente 200 ml de agua y remover bien hasta obtener una pasta uniforme que posibilite pintar. • Tratar un edificio con 100 m² de superficie de suelo o 200–300 m² de superficie de paredes/techo.
AGITA® 10 WG 1 kg	• Disolver en 800 ml de agua • Tratar 800-1200 m² (paredes, techos equivalentes a 400 m² de suelo)




Pulverizado:

Usar un pulverizador de mochila o de mano. Es suficiente aplicar la pulverización directamente a sólo el 30% aproximadamente de la superficie. Deberá pulverizarse en bandas o parches, preferentemente en los lugares donde se congregan las moscas, p. ej. superficies de paredes, puertas, ventanas, postes, tabiques, etc. Volver a remover la mezcla si se interrumpe la pulverización más de 30 minutos.

Efecto residual: 4 – 6 semanas.

AGITA® 10 WG 250 g	• Mezclar completamente 250 g de Agita 10 WG con 2 l de agua. • Tratar una instalación de 50 m² de superficie de suelo o 100–150 m² de superficie de paredes/techo.
AGITA® 10 WG 1 kg	• Disolver en 8 l de agua • Tratar 400-600 m² (paredes, techos) equivalentes a 200 m² de suelo



Utilice los insecticidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo

Para ampliar la información, contacte con nuestro Servicio Técnico

AGITA® 10 WG Insecticida para el control de las moscas en instalaciones ganaderas. Registro nº 0128.P. AGITA® IGB Cebo insecticida matamoscas, listo para el uso, para toda clase de instalaciones ganaderas. Registro nº 0196-P. Novartis Sanidad Animal S.L. C/ Marina 206, 08013 Barcelona, España, Tel.: 93 306 48 48. ® Marca registrada de Novartis AG, Basilea, Suiza. 2014 Animal Health INC, Basilea, Suiza. MAT. REV. 072014ES AHP3 N° 193-2014



bioprotection

AGITA forma parte del programa integral de control de moscas



En la cría de conejos , con AGITA® 10 WG idi adiós a las moscas!

En la cría de conejos, las moscas molestan y ponen nerviosos a los animales. El control de las moscas elimina o reduce notablemente estas molestias mejorando por tanto su rendimiento zootécnico.

AGITA es fácil de aplicar, pintado o pulverizado sobre superficies no absorbentes (plástico, metal), como se muestra en los siguientes ejemplos:




Las jaulas de conejos son muy frecuentadas por las moscas, siendo por tanto ideales para la aplicación de **AGITA** en pintado.



Pilares y tubos metálicos donde se congregan las moscas son puntos donde puede fácilmente aplicarse **AGITA** con brocha.



También los marcos de puertas y ventanas son un lugar óptimo para la aplicación de **AGITA**.



Cuando en las instalaciones no se dispone de superficie no absorbente suficiente para el tratamiento con **AGITA** puede ser conveniente suspender paneles y aplicar **AGITA** en pintado sobre ellos.



bioprotection

AGITA 10 WG forma parte del programa integral de control de moscas



Dosis y modo de empleo

AGITA 10 WG está formulada de forma que pueda aplicarse tanto en pintado como en pulverizado. El producto debe aplicarse donde las moscas se congregan p. ej. superficies de paredes, puertas, ventanas, postes, tabiques, tuberías, vigas, etc.


La eficacia persiste entre 4 y 8 semanas según el modo de aplicación:

En pintado

Añadir lentamente agua a Agita 10 WG, y remover bien hasta obtener una pasta uniforme que posibilite pintar. Pintar un mínimo de 30 parches (de 10x30 cm). Cuando las superficies disponibles son insuficientes o donde una ligera decoloración resulte inconveniente, pueden pintarse tiras de cartón o plástico y suspenderse del techo o adosarse a las paredes.

Efecto residual: 6 – 8 semanas.

AGITA® 10 WG 250 g	• A los 250 g de Agita 10 WG, añadir lentamente 200 ml de agua y remover bien hasta obtener una pasta uniforme que posibilite pintar. • Tratar un edificio con 100 m² de superficie de suelo o 200–300 m² de superficie de paredes/techo.
AGITA® 10 WG 1 kg	• Disolver en 800 ml de agua • Tratar 800-1 200 m² (paredes, techos equivalentes a 400 m² de suelo)




Pulverizado:

Usar un pulverizador de mochila o de mano. Es suficiente aplicar la pulverización directamente a sólo el 30% aproximadamente de la superficie. Deberá pulverizarse en bandas o parches, preferentemente en los lugares donde se congregan las moscas, p. ej. superficies de paredes, puertas, ventanas, postes, tabiques, etc. Volver a remover la mezcla si se interrumpe la pulverización más de 30 minutos.

Efecto residual: 4 – 6 semanas.

AGITA® 10 WG 250 g	• Mezclar completamente 250 g de Agita 10 WG con 2 l de agua. • Tratar una instalación de 50 m² de superficie de suelo o 100–150 m² de superficie de paredes/techo.
AGITA® 10 WG 1 kg	• Disolver en 8 l de agua • Tratar 400-600 m² (paredes, techos) equivalentes a 200 m² de suelo



Utilice los insecticidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.
Para ampliar la información, contacte con nuestro Servicio Técnico.

AGITA® 10 WG Insecticida para el control de las moscas en instalaciones ganaderas. Registro nº 0128.P. AGITA® 1 GB Cebo insecticida matamoscas, listo para el uso, para toda clase de instalaciones ganaderas. Registro nº 0196-P. Novartis Sanidad Animal S.L. C/ Marina 206, 08013 Barcelona, España, Tel.: 93 306 48 48. © Marca registrada de Novartis AG, Basilea, Suiza 2014 Animal Health INC. Basilea, Suiza. MAT.REV.072014ES AHP3 N° 193-2014



bioprotection

AGITA forma parte del programa integral de control de moscas




En la cría de bovino de carne, con AGITA® 10 WG idi adiós a las moscas!

En la cría de bovino de carne, las moscas molestan e intranquilizan a los animales que muchas veces llegan a traumatizarse. El control de las moscas elimina o reduce notablemente la gran molestia que éstas les ocasionan, mejorando por tanto su rendimiento zootécnico.

AGITA es fácil de aplicar, pintado o pulverizado sobre superficies no absorbentes (plástico, metal), como se muestra en los siguientes ejemplos:




Las estructuras metálicas de los boxes son perfectas para la aplicación de **AGITA** en pintado.



Los pilares de las instalaciones son asiduamente visitados por las moscas y por tanto resultan lugares ideales para abatirlas con **AGITA**.



Sobre lonas que dan sombra se congregan siempre muchas moscas. Ahí la aplicación en pulverización de **AGITA** permite abatirlas eficazmente.



En determinados casos, puede interesar “crear” superficies sobre las que aplicar **AGITA**. Para ello pueden suspenderse telas en los puntos frecuentados por las moscas.



bioprotection

AGITA 10WG forma parte del programa integral de control de moscas



Dosis y modo de empleo

AGITA 10WG está formulada de forma que pueda aplicarse tanto en pintado como en pulverizado. El producto debe aplicarse donde las moscas se congregan p. ej. superficies de paredes, puertas, ventanas, postes, tabiques, tuberías, vigas, etc.


La eficacia persiste entre 4 y 8 semanas según el modo de aplicación:

En pintado

Añadir lentamente agua a Agita 10WG, y remover bien hasta obtener una pasta uniforme que posibilite pintar. Pintar un mínimo de 30 parches (de 10x30 cm). Cuando las superficies disponibles son insuficientes o donde una ligera decoloración resulte inconveniente, pueden pintarse tiras de cartón o plástico y suspenderse del techo o adosarse a las paredes.

Efecto residual: 6 – 8 semanas.

AGITA® 10WG 250 g	• A los 250 g de Agita 10WG, añadir lentamente 200 ml de agua y remover bien hasta obtener una pasta uniforme que posibilite pintar. • Tratar un edificio con 100 m² de superficie de suelo o 200–300 m² de superficie de paredes/techo.
AGITA® 10WG 1 kg	• Disolver en 800 ml de agua • Tratar 800-1200 m² (paredes, techos equivalentes a 400 m² de suelo)




Pulverizado:

Usar un pulverizador de mochila o de mano. Es suficiente aplicar la pulverización directamente a sólo el 30% aproximadamente de la superficie. Deberá pulverizarse en bandas o parches, preferentemente en los lugares donde se congregan las moscas, p. ej. superficies de paredes, puertas, ventanas, postes, tabiques, etc. Volver a remover la mezcla si se interrumpe la pulverización más de 30 minutos.

Efecto residual: 4 – 6 semanas.

AGITA® 10WG 250 g	• Mezclar completamente 250 g de Agita 10WG con 2 l de agua. • Tratar una instalación de 50 m² de superficie de suelo o 100–150 m² de superficie de paredes/techo.
AGITA® 10WG 1 kg	• Disolver en 8 l de agua • Tratar 400-600 m² (paredes, techos) equivalentes a 200 m² de suelo



Utilice los insecticidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo

Para ampliar la información, contacte con nuestro Servicio Técnico.

AGITA® 10WG Insecticida para el control de las moscas en instalaciones ganaderas. Registro nº 0128.P. AGITA® 1GB Cebo insecticida matamoscas, listo para el uso, para toda clase de instalaciones ganaderas. Registro nº0196-P. Novartis Sanidad Animal S.L. C/ Marina 206, 08013 Barcelona, España, Tel.: 93 306 48 48. ® Marca registrada de Novartis AG, Basilea, Suiza 2014 Animal Health INC. Basilea, Suiza. MAT.REV.072014ES AHP3 N° 193-2014



bioprotection

AGITA forma parte del programa integral de control de moscas