



Ampligo[®]

¿quieres el control?



Ampligo[®]

syngenta[®]

doble eficacia en acción

Para el control de lepidópteros en lechuga y similares, brásicas y alcachofa.

TM

Características del producto

Ampligo es un insecticida en forma de concentrado en suspensión (ZC), compuesto de Clorantraniliprol (100 g/kg) y Lambda cihalotrin Zeon (50 g/kg).

La formulación ZC es novedosa en el mercado, de consistencia comprobada y que integra las ventajas de ambas formulaciones para conseguir una elevada eficacia.

Modo dual y eficaz de acción sobre las larvas de los lepidópteros

Ampligo es un producto único en el mercado, de alta eficacia para el control de todos los lepidópteros que afectan a los cultivos hortícolas al aire libre, además de presentar un efecto complementario sobre otras plagas presentes en dichos cultivos

La actuación complementaria de las dos materias activas produce una parálisis de la larva en todos sus estadios de desarrollo, cesando su alimentación a las pocas horas de entrar en contacto con el producto, evitando que se puedan producir daños en las hojas y frutos que deprecian la producción.

Además de la alta eficacia ovíparica, Ampligo también tiene un efecto adulticida, disminuyendo el número de puestas y reduciendo las generaciones de la plaga.



Eficaz en los estadios:



adulto



huevo



oruga pequeña



oruga grande




Acción de choque y persistencia en el mismo producto

Acción de choque ovolarvicida

En comparación con los productos utilizados para el control de todos los estadios de larvas de lepidópteros en hortalizas aire libre, Ampligo presenta una mayor eficacia por efecto de choque, provocando un control del 100% a partir de la primera hora de ser aplicado.

Eficacia prolongada

En diferentes ensayos realizados en campo, Ampligo presenta una mayor persistencia en comparación con los productos más utilizados para el control de larvas de lepidópteros en hortalizas aire libre, aportando un efecto complementario sobre otras plagas presentes en el momento de aplicación.



Mayor eficacia en condiciones de temperaturas extremas y lavado por lluvia

Durante el cultivo las temperaturas pueden presentar oscilaciones, con subidas o bajadas importantes en el entorno del momento de tratamiento. Ampligo, en estas condiciones de cambios de temperatura, presenta una mayor eficacia en comparación con cada una de las sustancias activas que lo componen, aportando una mayor tranquilidad y seguridad.

Con lluvias de 30 mm a partir de la primera hora después de la aplicación, Ampligo presenta una diferencia de eficacia de hasta un 40% mayor en comparación con uno de los estándares más utilizados para el control de lepidópteros

Recomendaciones de uso

Cultivos aire libre	Plaga	Dosis	Dosis Max. Aplic.	Nº Max Aplic.	Intervalo (días)	Ps (días)
Lechuga y similares	Orugas	0,0375 l/ha	0,375 l/ha	2	12	14
Brásicas (excepto coles de Bruselas)	Orugas	0,0375 l/ha	0,375 l/ha	2	12	3
Alcachofa	Orugas	0,03 l/ha	0,3 l/ha	2	10	3

Indicaciones de aplicación

- Aplicar en pulverización normal sólo al aire libre, mediante tractor o mochila en cultivo bajo, y mochila en cultivo alto.
- Con un volumen de caldo de 200 a 1.000 l/ha.
- Antes de utilizar el producto leer atentamente y seguir todas las indicaciones de la etiqueta.



Nº de registro: 24.454

Momento de aplicación y posicionamiento

La recomendación técnica de Syngenta para la aplicación de Ampligo en todos los cultivos hortícolas registrados es utilizarlo en la primera mitad del cultivo, en el entorno del pico de vuelo de los adultos y la eclosión de primeras larvas.

Con este posicionamiento se consigue: la mayor eficacia del producto, reducir el riesgo de aparición de resistencias y estar ajustado a las demandas de los productores.

Este momento suele coincidir con el intervalo que va desde el cuajado de los frutos hasta el inicio de engorde en tomate , y desde el trasplante hasta la formación de cogollo en lechuga, pella en brócoli y capítulos en alcachofa.



	Postrasplante	Formación del cogollo	Crecimiento del cogollo	Prerrecolección
Lepidópteros	 Ampligo	 Ampligo	 Affirm	 Costar



	Postrasplante	Formación de la pella	Crecimiento de la pella	Prerrecolección
Lepidópteros	 Ampligo	 Ampligo	 Affirm	 Costar



	Crecimiento	Formación de capítulos	Crecimiento de los capítulos	Prerrecolecciones
Lepidópteros	 Ampligo	 Ampligo	 Affirm	 Costar



Un planeta,
seis compromisos
para 2020

the
good
growth
plan



Hacer
cultivos más
eficientes



Recuperar
más tierras
para cultivos



Ayudar a que
la biodiversidad
florezca



Fortalecer a los
pequeños
productores



Ayudar a las
personas a
mantenerse seguras



Cuidar
de cada
trabajador



www.goodgrowthplan.com

© 2015 Syngenta. Todos los derechos reservados. ™ o ® son marcas comerciales de una compañía del Grupo Syngenta.



Syngenta España S.A.U.
c/ Ribera del Loira 8-10
28042 Madrid
www.syngenta.es

Use los productos fitosanitarios de manera segura.
Lea siempre la etiqueta y la información sobre el
producto antes de usarlo.