



PIONEER®

MADE TO GROW™

Maíz
2023

EL COMPROMISO DEL LIDER



CORTEVA
agriscience

Visítenos en: corteva.es | [@cortevaES](https://twitter.com/cortevaES)

*TM, SM Son marcas comerciales o de servicio de Corteva Agriscience y de sus compañías filiales. ©2023 Corteva.

ÍNDICE

4	Pioneer 360	19	P1332
6	LumiGEN® PREMIUM Insecticide	20	P1049 P0933 P0900
8	Instinct®	21	P0937
9	BlueN®	22	PR34B39 P0729 P0725
10	Belem®	23	P0710
11	Herbicidas para maíz	24	P0640 P0362 P0217
12	PR31Y43 P2105 P2085	25	P0023
13	P2046 P1921 P1884	26	P0312 P9978 P9911
14	P1772 P1574 P1570E	27	P9985
15	P1551 PR32B10 P1517W	28	P9757 P9610 P9400
16	P1570	29	P9889
17	P1524	30	P9363 P9361 P9241
18	P1441	31	P8888
		32	P8949
		33	Optimum® AQUAmax®
		34	Maíz protegido contra taladro
		35	Tabla de densidades de siembra
		36	Contacta con tu asesor agrónomo
		38	Híbridos, variedades y productos Pioneer

Cierra el círculo de la rentabilidad con el conjunto de servicios más completo y avanzado del mercado. Consulta a tu asesor agrónomo Pioneer y comienza ya a sacar todo el partido a tu inversión.

PIONEER®
360

**PIONEER®
360**

Cierra el círculo de la rentabilidad

Donde se encuentran tecnología y solvencia profesional

La iniciativa 360 supone un gran paso adelante en los servicios de vanguardia, alcanzando el más elevado grado de tecnificación.

Las herramientas de la agricultura de precisión, en manos de los técnicos de Pioneer, te ofrecen la información clave para acertar en las decisiones que determinan la rentabilidad de tu explotación. Más producción, más rentabilidad y más sostenibilidad, con el apoyo técnico más profesional.



Granular Link

¿En qué consiste Pioneer 360?

Pioneer 360 supone replantear nuestros servicios agronómicos poniéndolos en relación con la información y las ventajas que aporta Granular Link: la información más precisa para ayudarnos en la toma de decisiones en cada fase del cultivo. Pioneer 360 integra también el seguro de resiembra de aquellas parcelas que hayan podido tener una nascencia deficiente de maíz, girasol o colza.



Análisis de suelo y plan de abonado



Herramientas 4.0 y convencionales



Asesoramiento en manejo de riego y de suelos



Avisos de siembra



Ensayos Agronómicos



Elección de híbridos y asesoramiento en todo el ciclo del cultivo



Charlas Técnicas, AgroRallies




Información agronómica on-line



Una resolución única, para un control óptimo


La frecuencia y la increíble resolución de Granular Link, únicas en el mercado, son claves para respaldar una toma de decisiones mucho más fundamentada en la realidad del cultivo.




Análisis de suelo y plan de abonado: invertir sólo lo necesario

Hoy es imprescindible mantener a raya los gastos en la explotación para poder defender su rentabilidad. El análisis de suelo se revela como una herramienta imprescindible para el control de los gastos de abonado, ya que permite conocer al detalle las necesidades de nutrientes de la parcela e invertir solo lo necesario en aquellos aportes que garanticen una mejor producción.

> 600 Recomendaciones de 0 Kg P₂O₅



> 800 Recomendaciones de 0 Kg K₂O



≈ 2000 análisis en total

Un nuevo laboratorio propio



Tratamiento de semillas LumiGEN®

El mejor inicio para la mejor cosecha

La tecnología **LumiGEN** es una tecnología de precisión de última generación, en el tratamiento de semillas que aporta protección integral a su cultivo de maíz. Exclusiva de Pioneer, permite una protección sin precedentes que facilita la máxima expresión del potencial genético de cada híbrido. **LumiGEN** asegura la mejor implantación del cultivo gracias a una más eficaz interacción entre el suelo y la planta, lo que permite acelerar y reforzar la germinación y el desarrollo del cultivo en los primeros estadios de crecimiento.

LumiGEN incorpora en su fórmula los bioestimulantes Lumidapt Kelta y Lumidapt Optima, que estimulan el desarrollo y crecimiento de las raíces, mejorando la absorción de nutrientes y aportando un efecto vigorizante que nos asegura una mejor implantación del cultivo.

En función de los problemas a los que tiene que hacer frente el agricultor, y en base a los productos fitosanitarios registrados y disponibles en el mercado, bajo la marca paraguas **LumiGEN** ofrecemos distintas opciones para que se ajusten a las necesidades del cultivo.

	LumiGEN ESTANDAR	LumiGEN PREMIUM INSECTICIDA Powered by Lumiposa	LumiGEN REPELENTE DE AVES	LumiGEN PREMIUM INSECTICIDA
MAÍZ	●	●	●	
GIRASOL	●			●
COLZA	●	●		

Con LumiGEN:

- Mejora la velocidad de nascencia y de implantación del cultivo dando como resultado campos más homogéneos y mejor desarrollados.
- Estimula el desarrollo radicular, permitiendo que las plantas puedan expresar su potencial desde los primeros estadios.



LumiGEN PREMIUM Insecticida powered by Lumiposa representa una nueva solución para el control eficaz de las principales plagas de suelo y para la gestión de resistencias.



Lumiposa®


TRATAMIENTO INSECTICIDA PARA SEMILLAS

Lumiposa® es un nuevo producto insecticida para el tratamiento de semillas de MAÍZ, conteniendo la materia activa Ciantraniliprol.


Gracias al modo de acción de Lumiposa®, el insecto deja de alimentarse de forma inmediata, protegiendo el maíz desde el primer momento.

El ciantraniliprol forma parte de la familia química de la diamidas y se encuentra clasificado en el Grupo 28 de IRAC (Comité de Acción contra la Resistencia a Insecticidas).

% Control de gusano gris/rosquilla (*Agrotis spp.*)



% Control de gusano de alambre (*Agriotes spp.*) en diferentes niveles de presión de plaga, UE 2014-2019



PREMIUM INSECTICIDE

Powered by

Lumiposa®

TRATAMIENTO INSECTICIDA PARA SEMILLAS



Ayude a su maíz a crecer sano y vigoroso desde el primer momento

El tratamiento de semillas con Lumiposa® proporciona protección contra el gusano de alambre (*Agriotes spp.*) hasta el estadio de 4 hojas verdaderas, así como un control adicional sobre la rosquilla (*Agrotis spp.*) y diabrotica (*Diabrotica virgifera*).

Al ser absorbido por la planta, confiere una protección más efectiva y persistente, asegurando una emergencia más uniforme, incluso en condiciones difíciles.

Beneficios para el agricultor

- ✓ Favorece una emergencia más uniforme y mejor implantación del cultivo.
- ✓ Confiere una protección más duradera y consistente.
- ✓ No afecta a la capacidad germinativa de las semillas tratadas ni al vigor de las plántulas.
- ✓ Bajo riesgo para los polinizadores y para el medio ambiente si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.
- ✓ Manejo más seguro, sin los síntomas típicos sobre piel y mucosas que causan los productos piretroides



Descargue aquí las recomendaciones de uso.


Con el fin de evitar riesgos para los usuarios y para el medio ambiente, antes de sembrar la semilla tratada, lea atentamente la etiqueta que acompaña al envase de la semilla y siga estrictamente las instrucciones de uso. Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

Proteja su inversión en nitrógeno

El reto de la fertilización nitrogenada

La fertilización nitrogenada es una de las claves para el éxito productivo en el cultivo del maíz y al mismo tiempo supone uno de los gastos mas onerosos para el agricultor. El nitrógeno que aportamos al suelo puede encontrarse en distintas formas, de las cuales la mas eficaz para que la planta lo pueda similar es la de **cación amonio** (NH₄⁺), mientras que el nitrógeno en forma de **nitritos** (NO₂⁻) y **nitratos** (NO₃⁻) son las más susceptibles de sufrir pérdidas de nitrógeno tanto por lixiviación como desnitrificación. Las **pérdidas de nitrógeno** sumadas a las limitaciones en el aporte de unidades de fertilizante establecidas por las nuevas normativas europeas (153/2019) convierten la fertilización nitrogenada en una práctica cada vez mas complicada. **Instinct®** ofrece una herramienta para **optimizar la inversión en nitrógeno**, reduciendo por un lado las pérdidas de este y, por otro, extendiendo y aumentando la disponibilidad de nitrógeno para la planta.

Disponibilidad de nitrógeno por más tiempo



Modo de empleo de Instinct®

Cuándo utilizarlo	Con qué fertilizante puedo utilizarlo	
- Con abonado de fondo. - Con abonado de cobertera.	- Con cualquier tipo de abono que contenga nitrógeno en forma ureica o amoniacal. - Con abono líquido poner Instinct® en mezcla. - Con abono granular u orgánico (purines) mezclar Intinct® con el tratamiento herbicida.	- Dosis: 1,7 l/ha. - Incorporar el producto con laboreo o riego. - Dejar pasar el menor tiempo posible entre el abonado y la aplicación de Instinct®.

Beneficios de Instinct®


Instinct® ayuda a **optimizar el uso del nitrógeno** contenido en los diferentes fertilizantes minerales y orgánicos, tanto líquidos como granulares, utilizados en agricultura.

- ✓ **Instinct® extiende la disponibilidad del nitrógeno para el cultivo**, aumentando la disponibilidad de este elemento cuando la demanda del cultivo es más alta.
- ✓ **Instinct® aumenta la disponibilidad de nitrógeno (kg/ha)** en el suelo comparado con un testigo.
- ✓ La mejora de la eficiencia y la mayor disponibilidad por las plantas del nitrógeno contenido en los fertilizantes, contribuye a **aumentar la productividad del maíz hasta un 7%.**

Mas nitrógeno disponible en el suelo

Tratamiento	Nitrógeno total (kg/ha)
Instinct®	157
Testigo no tratado	85
Diferencial (Δ)	+72 kg/ha

Fuente: Pioneer. 826 analíticas en aplicaciones con purines. Italia 2018



Pérdidas de nitrógeno aportado.



BlueN®

BIOESTIMULANTE



Captura el Nitrógeno del aire, para un cultivo más vigoroso

Corteva Agriscience™ se siente muy orgullosa de presentar BlueN®, un nuevo e innovador producto biológico que proporciona Nitrógeno adicional en cultivos de maíz, y otros cultivos clave, durante su crecimiento.

Este **optimizador de la eficiencia nutricional** ha sido comprobado científicamente y formulado para proporcionar una fuente natural de Nitrógeno fácilmente disponible en los cultivos, minimizando el riesgo de pérdidas al medio ambiente, aplicado en combinación con otros fertilizantes tradicionales. BlueN® es una solución novedosa que proporciona flexibilidad y seguridad en el manejo sostenible del Nitrógeno, elemento clave para un crecimiento saludable de los cultivos.

¿Por qué BlueN®?

- Un tratamiento foliar que proporciona a las plantas Nitrógeno adicional.
- Está compuesto de una bacteria de origen natural, *M. symbioticum*.
- Momento de aplicación amplio, compatible en mezclas de tanque.
- Una innovadora formulación seca, asegura unas condiciones de almacenaje óptimas durante más de un año.
- Las bacterias de BlueN® colonizan toda la planta, proporcionando una fuente de Nitrógeno duradera.
- Eficacia demostrada en una amplia gama de cultivos, incluidos maíz, alfalfa, soja, etc.
- Precisa de una dosis de uso menor, en comparación con otros productos similares.
- Certificado e incluido en los listados de producción orgánica, biodinámica...etc. y apto para agricultura convencional, ecológica, etc.

Los resultados de los ensayos muestran una reacción consistente del cultivo a BlueN®

- La aplicación de BlueN® asegura una fuente adicional de Nitrógeno a lo largo del ciclo de vida de la planta.
- La mitad del Nitrógeno que necesita el maíz es después de la floración, por lo que normalmente se aplica antes de la siembra, o en la etapa de 5 a 6 hojas como máximo.
- Los resultados son visibles (N Tester o NDVI) de 4 a 6 semanas después de la aplicación.
- Un rango consistente de aumento de rendimiento del 2 al 10%.
- Podemos afirmar que suministra un equivalente de 70 kg de N de promedio, 30 kg en más del 95% de las situaciones: ¡Alto porcentaje de beneficio en maíz!

Datos estadísticos del maíz (datos europeos N=39)




Basándonos en 39 ensayos internos, podemos decir que, añadir BlueN®, fue equivalente en el 50% de los casos, al aporte de 76 kg de N

Y en el 92% de los casos a 30 kg de N

La protección eficaz que envuelve tu semilla



Protección de la semilla hasta que la planta puede defenderse por sí sola



Belem® 0.8 MG

INSECTICIDA

Referencia en Europa en tratamientos de suelo

- Formulación a base de cipermetrin. Actividad por contacto e ingestión.
- Formulación soportada en microgránulos calcáreos: **densidad ideal para un buen reparto del producto** alrededor de la semilla (3.000 microgránulos/gramo de producto).
- Microgránulos homogéneos para una **mejor aplicación**. No produce polvo.
- Formación de una **barrera protectora** alrededor de la semilla.

Ventajas

- Gran eficacia sobre **gusanos de alambre**.
- Producto **de referencia en Europa** en tratamientos de suelo.
- Eficacia demostrada.
- **Aplicación simple y segura**, adaptada a la mayor parte de situaciones en cultivos de maíz, maíz dulce, girasol y sorgo.
- **Difusor DXP exclusivo y obligatorio** para lograr un buen reparto del producto alrededor de la semilla.

Dosis de aplicación: 12 kg/ha (localizado en la línea de siembra)

Mantén tu semilla segura



MAÍZ



GIRASOL



SORGO

Controla las malas hierbas en tu cultivo de maíz

Arigo®

HERBICIDA



Más comodidad, más eficacia

Arigo® controla eficazmente una amplia gama de malas hierbas de hoja ancha y gramíneas presentes en el cultivo de maíz.



- Eficacia alta en *Abutilon* (Soja borde) y efecto supresorio en el control de *Cyperus* (Juncia).
- Gracias al efecto sinérgico de nicosulfurón + rimsulfurón se obtiene una alta eficacia en gramíneas anuales y perennes (*Echinochloa*, *Setaria*, *Sorghum*, *Panicum*...) y una excelente selectividad.
- El poder y efecto residual de la mesotriona más el efecto sinérgico del nicosulfurón + rimsulfurón, aportan una eficacia superior en las malas hierbas de hoja ancha más importantes del maíz.

Principal® PLUS

HERBICIDA

Cuando las hierbas se ponen difíciles

Principal® PLUS controla en un solo pase en postemergencia temprana las hierbas de hoja estrecha y hoja ancha.



- El efecto sinérgico de nicosulfurón + rimsulfurón proporciona una gran eficacia en hierbas gramíneas anuales y perennes (*Echinochloa*, *Setaria*, *Digitaria* y *Sorghum*).
- El efecto aditivo de dicamba proporciona un amplio espectro de control de hierbas de hoja ancha (*Amaranthus*, *Chenopodium*, *Cirsium*, *Datura*, *Portulaca*, *Xanthium*, *Convolvulus*,...).

Victus® OD

HERBICIDA

La ventaja de la formulación

- Nicosulfurón al 4% con el mojante incluido en la formulación, para una **mejor retención, difusión y penetración foliar**.
- Es eficaz para gramíneas y algunas hierbas de hoja ancha en tratamientos de postemergencia temprana.



PRODUCTOS MAÍZ




PR31Y43

• FAO 700 • CRM 118

Maíz para ensilado
Robusto y productivo

- Tamaño y aspecto de planta.
- Sanidad de tallo.
- Resistencia a enfermedades foliares.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MAX |




P2105

• FAO 700 • CRM 120

Maíz Doble Aptitud
Adaptación a altas temperaturas

- Potencial productivo.
- Tolerancia a altas temperaturas.
- Estabilidad.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MAX |




NUEVO
P2085

• FAO 700 • CRM 120

Maíz doble aptitud
Grano y Forraje en ciclo largo

- Estabilidad productiva tanto de grano como forraje.
- Gran potencial para ensilado.
- Excelente calidad de forraje con alto contenido en almidón.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MAX |




P2046

• FAO 700 • CRM 120

Maíz para ensilado
El primer maíz BMR del mercado europeo

- Potencial productivo.
- Bajo contenido en lignina.
- Alta digestibilidad de la fibra.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MAX |



PRODUCTOS MAÍZ




P1921

• FAO 700 • CRM 119

Maíz Doble Aptitud
Gran producción y sanidad

- Excepcional potencial productivo.
- Muy buena tolerancia a carbón de penacho y al virus del enanismo rugoso (MRDV).
- Excelente calidad de grano, con alto peso específico.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MAX |




P1884

• FAO 700 • CRM 118

Maíz doble aptitud
Superioridad en doble aptitud

- Excelente vigor de nascencia.
- Gran tolerancia a *Cephalosporium*, virus del enanismo rugoso y carbón de penacho.
- Verdor a madurez.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MAX |



Consulta con tu asesor agronómico las distintas posibilidades de tus híbridos, tanto convencional como Bt.

Consulta con tu asesor agronómico las distintas posibilidades de tus híbridos, tanto convencional como Bt.

PRODUCTOS MAÍZ



P1772

• FAO 700 • CRM 117


Maíz Doble Aptitud



Solidez agronómica

- Potencial productivo.
- Caracteres agronómicos muy completos.
- Tolerancia a enfermedades (*Cephalosporium*, carbón de penacho, virosis, *Helminthosporium*).

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MAX |



P1574

• FAO 700 • CRM 116


Maíz Doble Aptitud



Adaptación y solución a *Cephalosporium*

- Gran potencial productivo.
- Muy buena tolerancia a *Cephalosporium* y a virus del enanismo rugoso (MRDV).
- Muy buena calidad de grano, con alto peso específico.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MAX |



P1570E

• FAO 700 • CRM 115


Maíz Grano - Waxy



El waxy más productivo

- Potencial productivo.
- Calidad y sanidad del grano.
- Adaptabilidad a diferentes ambientes.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MAX |



PRODUCTOS MAÍZ



P1551

• FAO 700 • CRM 115


Maíz Doble Aptitud



Tolerancia a *Cephalosporium* y mucho más

- Tolerancia a *Cephalosporium*.
- Capacidad y estabilidad productiva.
- Sanidad de planta.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MAX |



PR32B10

• FAO 700 • CRM 116


Maíz Grano



El blanco de todas las miradas

- Grano de color blanco, válido para la industria de consumo humano.
- Robustez y vigor de nascencia.
- Producción.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MAX |



P1517W

• FAO 700 • CRM 115


Maíz Doble Aptitud



El nuevo maíz blanco

- Potencial productivo.
- Calidad y sanidad del grano.
- Tolerancia a estrés hídrico.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MAX |



Consulta con tu asesor agronómico las distintas posibilidades de tus híbridos, tanto convencional como Bt.




La gran referencia en ciclo 700

Destaca por:

- **Potencial productivo.**
- **Calidad y sanidad del grano.**
- **Estabilidad.**



Características




Regularidad y consistencia

Destaca por:

- **Potencial productivo.**
- **Vigor de nascencia.**
- **Estabilidad.**



Características



Consulta con tu asesor agrónomo las distintas posibilidades de tus híbridos, tanto convencional como Bt.



- **Potencial productivo.**
- **Tolerancia a *Cephalosporium*.**
- **Tolerancia a estrés hídrico.**

- Híbrido de talla muy equilibrada, de porte medio, con inserción media-baja de mazorca.
- Mazorca cilíndrica de gran diámetro, muy uniforme, y de tipo flexible, compensando muy bien las densidades de planta más bajas.
- Grano dentado con buen peso específico.
- Excelente tolerancia a caída de raíz y muy buena tolerancia a caída de tallo.
- Muy buen verdor a madurez, similar a P1574.
- Muy buena tolerancia a virus del enanismo rugoso (MRDV), a carbón de penacho y a *Helminthosporium*.
- Excelente tolerancia a *Cephalosporium*.
- Excelente tolerancia a estrés hídrico. Híbrido etiquetado como Optimum AQUAmax.



Tolerancia a sequía



- **Calidad de grano.**
- **Estabilidad.**
- **Sanidad de planta.**

- Híbrido de porte alto, con inserción media-alta de mazorca, y hojas erectas.
- Mazorca de gran diámetro, de forma cilíndrica, y de tipo flexible, compensando muy bien las densidades de planta más bajas.
- Grano de textura vítrea y alto peso específico.
- Espatas semiabiertas al final del ciclo.
- Muy buen verdor a madurez.
- Muy buena tolerancia a estrés hídrico.
- Evitar en zonas de alta presión de *Cephalosporium*.



Response	Percentage
U.S. should take action	68%
U.S. should not take action	12%
U.S. should take action but not at the expense of jobs	10%
U.S. should take action but not at the expense of the economy	10%
U.S. should take action but not at the expense of the environment	0%

Tolerancia a sequía



Consulta con tu asesor agronómico las distintas posibilidades de tus híbridos, tanto convencional como Bt.

PRODUCTOS MAÍZ



P1049

• FAO 600 • CRM 110

Maíz grano

Estabilidad máxima en ciclo 600

- Potencial productivo.
- Precocidad en su ciclo.
- Tolerancia a estrés hídrico.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MAX |



Altura planta



Altura inserción mazorca



Verdor a madurez



Peso específico



Tolerancia a sequía



P0933

• FAO 500/600 • CRM 110

Maíz Doble Aptitud

Excelencia y calidad

- Potencial productivo.
- Calidad y sanidad de grano.
- Tolerancia a virus del enanismo rugoso (MRDV).

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MAX |



Altura planta



Altura inserción mazorca



Verdor a madurez



Peso específico



Tolerancia a sequía



P0900

• FAO 500/600 • CRM 109

Maíz doble aptitud

Perfil excelente en ciclos medios

- Potencial productivo.
- Resistencia a caída de tallo.
- Tolerancia a estrés hídrico.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MAX |



Altura planta



Altura inserción mazorca



Verdor a madurez



Peso específico



Tolerancia a sequía



Insuperable potencial productivo

Destaca por:

- Excelente potencial productivo.
- Regularidad en la producción.
- Secado rápido del grano.

- Híbrido medio – bajo con inserción baja de mazorca.
- Mazorca cilíndrico-cónica, de gran tamaño y con tendencia a fecundar hasta la punta.
- Espatas abiertas que permiten un secado rápido del grano.
- Grano dentado con buen peso específico.
- Tolerancia moderada a *Cephalosporium*.
- Muy buena tolerancia a *Helminthosporium*.
- Variedad con gran flexibilidad de fecha de siembra, especialmente recomendada para siembras más tempranas en zonas de ciclos más cortos (por ej. Valle del Duero) y en siembras más tardías en zonas de ciclo más largo. También ideal para siembras de segunda cosecha tempranas.

Consulta con tu asesor agronómico las distintas posibilidades de tus híbridos, tanto convencional como Bt.



Características

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Altura planta



Altura inserción mazorca



Verdor a madurez



Peso específico



Tolerancia a sequía



PRODUCTOS MAÍZ



PR34B39

• FAO 500 • CRM 109

Maíz para ensilado

La referencia en ciclo 500 para ensilado

- Excepcional potencial productivo.
- Muy buen verdor a madurez.
- Resistente a enfermedades foliares como roya y *Helminthosporium*.
- Híbrido de gran rusticidad y estabilidad en todo tipo de ambientes y suelos.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MAX |



Altura planta



Altura inserción mazorca



Verdor a madurez



Peso específico



Tolerancia a sequía



P0729

• FAO 500 • CRM 107

Maíz grano

Ciclo 500 con grano de calidad

- Potencial productivo.
- Secado rápido del grano.
- Tolerancia a hongos de mazorca.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MAX |



Altura planta



Altura inserción mazorca



Verdor a madurez



Peso específico



Tolerancia a sequía



P0725

• FAO 500 • CRM 107

Maíz Doble Aptitud

El ciclo 500 de máxima producción

- Potencial productivo tanto en condiciones normales como en condiciones de estrés hídrico.
- Muy buena tolerancia a Carbón de Penacho y a hongos en mazorca.
- Calidad y sanidad de grano.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MAX |



Altura planta



Altura inserción mazorca



Verdor a madurez



Peso específico



Tolerancia a sequía



La revolución en ciclos medios

Destaca por:

- **Potencial productivo.**
- **Adaptación a diferentes ambientes.**
- **Tolerancia al estrés hídrico.**



- Híbrido de porte medio-bajo con inserción baja de mazorca.
- Gran precocidad en zonas de ciclo 500. Ideal para siembras tempranas en zonas de ciclo 400.
- Muy buen vigor en las primeras fases de desarrollo y crecimiento inicial.
- Mazorca de forma cónica y gran diámetro, con tendencia a rematar hasta la punta.
- Grano dentado.
- Muy precoz a madurez fisiológica.
- Buena tolerancia a *Heminthosporium*.
- Tolerancia notable a *Fusarium* y a *Giberella* de mazorca.
- Variedad clasificada como Optimum AQUAmax por su excepcional tolerancia al estrés hídrico en las primeras fases de desarrollo.



Características

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Altura planta



Altura inserción mazorca



Verdor a madurez



Peso específico



Tolerancia a sequía

PRODUCTOS MAÍZ



P0640

• FAO 400 • CRM 106


Maíz Doble Aptitud



Sobresaliente en
ensilado y pastone

- Potencial productivo en grano y ensilado.
- Estabilidad.
- Vigor de nascencia.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MAX |



P0362

• FAO 400 • CRM 103


Maíz Doble Aptitud



El 400 largo para
los mayores potenciales

- Potencial productivo.
- Fortaleza de raíz.
- Sanidad de planta y grano.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MAX |



P0217

• FAO 400 • CRM 102

Maíz grano



Eficiencia en
el uso del agua

- Potencial productivo.
- Talla moderada.
- Tolerancia a estrés hídrico.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MAX |



La gran referencia
en ciclo 400

Destaca por:

- Potencial productivo.
- Tolerancia a estrés hídrico.
- Estabilidad y precocidad en su ciclo (velocidad de secado del grano).




- Híbrido de porte medio-bajo con inserción medio-baja de la mazorca.
- Buen vigor de nascencia.
- Buen verdor a madurez, y muy buena sanidad de planta y tallo.
- Mazorca de aspecto cónico con tendencia a tener las espigas cortas y los granos de gran tamaño.
- Buena tolerancia a las altas temperaturas en floración y llenado del grano.
- Buena velocidad de secado del grano.
- Buena tolerancia a carbón de penacho.
- Buena tolerancia a *Helminthosporium*.
- Gran capacidad productiva de materia seca por hectárea para ensilar, con alto porcentaje de almidón.
- Variedad etiquetada como híbrido Optimum® AQUAmax®.



Características

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



PRODUCTOS MAÍZ



P0312

• FAO 400 • CRM 100

Maíz grano

El 400 precoz

- Potencial productivo.
- Precocidad en su ciclo.
- Sanidad de grano.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MAX |



Altura planta



Altura inserción mazorca



Verdor a madurez



Peso específico



Tolerancia a sequía



P9978

• FAO 400 • CRM 99

Maíz Doble Aptitud

Extraordinario en ciclo 400 corto

- Potencial productivo.
- Adaptación a diferentes ambientes.
- Tolerancia a estrés hídrico.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MAX |



Altura planta



Altura inserción mazorca



Verdor a madurez



Peso específico



Tolerancia a sequía



P9911

• FAO 300 • CRM 99

Maíz doble aptitud

Máxima solvencia en el mercado de ensilado

- Potencial productivo.
- Tolerancia a estrés hídrico.
- Calidad de grano.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MAX |



Altura planta



Altura inserción mazorca



Verdor a madurez



Peso específico



Tolerancia a sequía




NOVEDAD

Estabilidad y precocidad en FAO 400

Destaca por:

- Estabilidad productiva.
- Secado rápido del grano.
- Tolerancia a estrés hídrico.

- Híbrido de porte alto, con inserción media de mazorca.
- Tallo robusto, de coloración roja intensa.
- Mazorca similar a P0023, con tendencia a abrir las espatas al final del ciclo.
- Aporta un poco más de precocidad respecto a P0023
- Grano de buen peso específico.
- Buen verdor a madurez.
- Muy buena tolerancia a estrés hídrico, en especial durante la fase de llenado del grano. Híbrido etiquetado como Optimum AQUAmax.



Características

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Altura planta



Altura inserción mazorca



Verdor a madurez



Peso específico



Tolerancia a sequía

PRODUCTOS MAÍZ



P9757

• FAO 300 • CRM 97

Maíz para ensilado
Innovación en ciclo 300

- Potencial productivo en materia seca para silo.
- Muy buenos resultados en grano.
- Estabilidad.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MAX |



Altura planta



Altura inserción mazorca



Verdor a madurez



Peso específico



Tolerancia a sequía



P9610

• FAO 300 • CRM 96

Maíz Doble Aptitud
FAO 300 en doble aptitud

- Potencial productivo.
- Precocidad.
- Tolerancia a estrés hídrico.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MAX |



Altura planta



Altura inserción mazorca



Verdor a madurez



Peso específico



Tolerancia a sequía



P9400

• FAO 200 • CRM 94

Maíz para ensilado
Buscando la producción máxima de ensilado

- Producción de materia seca.
- Tolerancia a enfermedades.
- Estabilidad.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MAX |



Altura planta



Altura inserción mazorca



Verdor a madurez



Peso específico



Tolerancia a sequía



Potencial y precocidad
incomparable en 300

Destaca por:

- Potencial productivo.
- Precocidad.
- Tolerancia a estrés hídrico.

- Híbrido de porte medio, similar a P9838.
- Tallo de coloración muy rojiza y buena resistencia a la caída.
- Precocidad y secado rápido del grano.
- Mazorca de gran diámetro, uniforme y con las espigas muy cortas.
- Grano dentado de gran tamaño y buen peso específico.
- Muy buena tolerancia a estrés hídrico en la fase de llenado del grano y a altas temperaturas al final del ciclo. Variedad AQUAmax.



Características

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Altura planta



Altura inserción mazorca



Verdor a madurez



Peso específico



Tolerancia a sequía



PRODUCTOS MAÍZ



P9363


• FAO 300 • CRM 93

Maíz Doble Aptitud

Equilibrio perfecto entre rendimiento y precocidad

- Potencial productivo.
- Precocidad.
- Tolerancia a estrés hídrico.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MAX |



P9361


• FAO 300 • CRM 93

Maíz grano

Precocidad y adaptación

- Potencial productivo.
- Precocidad en ciclo 300.
- Tolerancia a caída.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MAX |



P9241


• FAO 200 • CRM 92

Maíz Doble Aptitud

Un líder europeo en ciclo corto

- Producción de materia seca.
- Vigor de nascencia.
- Estabilidad.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MAX |



Garantía de producción forrajera

Destaca por:

- Potencial productivo.
- Caracteres agronómicos.
- Tolerancia a estrés hídrico.




- Híbrido de porte alto, e inserción media-alta de la mazorca, de aspecto espectacular para ensilado.
- Gran vigor en los primeros estadios de crecimiento.
- Tallo muy resistente a la caída.
- Grano dentado y almidón de textura harinosa.
- Muy buena tolerancia a carbón de penacho.
- Excelente verdor hasta el estadio de madurez fisiológica, lo que permite un mayor abanico de fechas de picado.
- Recomendable para picados más tardíos, aprovechando al máximo el llenado del grano, maximizando la producción de almidón, y manteniendo la digestibilidad de la fibra.
- Precocidad a floración similar a P8500, pero ligeramente más largo de ciclo a madurez fisiológica.



Características

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |





El primer maíz BMR de ciclo corto del mercado europeo

Destaca por:

- **Potencial productivo.**
- **Bajo contenido en lignina.**
- **Alta digestibilidad de la fibra.**




- Híbrido BMR ("Brown midrib" = Nervio central de la hoja marrón) *
- Híbrido de porte alto, con inserción alta de la mazorca.
- Porte muy horizontal de las hojas en los primeros estadios de crecimiento.
- Gran potencial productivo en almidón.
- Excelente verdor a madurez.
- Tolerancia media a *Helminthosporium*.
- Susceptible a caída de tallo por su menor contenido en lignina. Evitar retrasos en el picado. NO dejar nunca para cosecha de grano.
- Mejores resultados en raciones con alto contenido de ensilado de maíz.
- Enfocar en grupos de alta producción y en transición.
- Si desea hacer ensilado de maíz BMR, informe y consulte a su nutrólogo.



*Los maíces BMR presentan una mutación natural que afecta la síntesis de lignina, reduciendo su contenido. En consecuencia, presentan una mayor digestibilidad de la fibra, traduciéndose en valores nutritivos para la alimentación de rumiantes superiores a los híbridos convencionales, y mayores tasas de ingestión.

Características

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |




Altura planta
Altura inserción mazorca
Verdor a madurez
Tolerancia a sequía

Productos AQUAmax disponibles para la campaña 2023

La tecnología AQUAmax distingue a determinadas variedades desarrolladas y testadas para ofrecer una ventaja competitiva en ambientes con limitación de recursos hídricos. Estos híbridos han sido obtenidos por mejora genética convencional, incorporando genes nativos que mejoran la asimilación y utilización del agua.

Consulta a tu asesor agronómico sobre los híbridos AQUAmax más adecuados para tu explotación.



P1441
• FAO 700 • CRM 114

P1049
• FAO 600 • CRM 110

P0710
FAO 400/500 | CRM 107

P0725
• FAO 500 • CRM 107

P0217
• FAO 400 • CRM 102

P0023
• FAO 400 • CRM 100

P9985
• FAO 400 • CRM 99

P9911
• FAO 300 • CRM 99

P9889
• FAO 300 • CRM 98

P9610
• FAO 300 • CRM 96

P9241
• FAO 200 • CRM 92


MAÍZ PROTEGIDO CONTRA TALADROS

Para evitar la aparición de resistencias en plagas con maíz Bt, tenga siempre en cuenta esta información:

La mejor forma de asegurar que el maíz Bt siga siendo efectivo frente a taladros, durante el mayor tiempo posible, es realizando una buena prevención de la resistencia.

Si se repite el cultivo de maíz Bt, los escasos taladros que sobrevivan transmitirán la resistencia a las futuras generaciones. Por esta razón, los investigadores consideran que la mejor forma de evitar que aparezcan poblaciones de taladros resistentes al maíz Bt es sembrar cerca del maíz Bt zonas de maíz convencional denominadas “refugio”.

Así, las polillas procedentes de la pequeña proporción de orugas resistentes que sobrevivan en el campo con maíz Bt tendrán que aparearse con las procedentes de la zona de maíz convencional. Sus descendientes seguirán siendo sensibles, y por tanto controlados con futuras siembras de maíz Bt.



El seguimiento que acompaña el cultivo de maíz Bt no ha revelado cambios que alerten sobre la aparición de resistencias. Rogamos siga cumpliendo con la obligación de sembrar refugios y vigile su cultivo de maíz Bt. En caso de detectar daños por taladros mayores que los esperados, contacte inmediatamente con la empresa suministradora de semilla.

Para mantener la protección, siembre refugios

El objetivo de un refugio es mantener insectos sensibles en las poblaciones de taladros:

Se recomienda que el refugio se siembre junto al maíz Bt, con una variedad convencional de ciclo y fecha de siembra similar. Si esto no fuera posible deberá establecerse en una parcela que se encuentre a menos de 750 m del maíz Bt.

Son posibles diferentes opciones para facilitar la coexistencia: no se recomienda aplicar tratamientos contra los taladros y nunca debe utilizarse un insecticida a base de preparados microbianos de *B. thuringiensis*.



Tabla de Densidades de Siembra para Maíz

Distancia entre Golpes (en cm)	Distancia entre líneas (en cm)											
	50	53	55	60	65	70	72	75	80	85	90	95
11	181.818	171.527	165.289	151.515	139.860	129.870	126.263	121.212	113.636	106.952	101.010	95.694
12	166.667	157.233	151.515	138.889	128.205	119.048	115.741	111.111	104.167	98.039	92.593	87.719
13	153.846	145.138	139.860	128.205	118.343	109.890	106.838	102.564	96.154	90.498	85.470	80.972
14	142.857	134.771	129.870	119.048	109.890	102.041	99.206	95.238	89.286	84.034	79.365	75.188
15	133.333	125.786	121.212	111.111	102.564	95.238	92.593	88.889	83.333	78.431	74.074	70.175
16	125.000	117.925	113.636	104.167	96.154	89.286	86.806	83.333	78.125	73.529	69.444	65.789
17	117.647	110.988	106.952	98.039	90.498	84.034	81.699	78.431	73.529	69.204	65.359	61.920
18	111.111	104.822	101.010	92.593	85.470	79.365	77.160	74.074	69.444	65.359	61.728	58.480
19	105.263	99.305	95.694	87.719	80.972	75.188	73.099	70.175	65.789	61.920	58.480	55.402
20	100.000	94.340	90.909	83.333	76.923	71.429	69.444	66.667	62.500	58.824	55.556	52.632
21	95.238	89.847	86.580	79.365	73.260	68.027	66.138	63.492	59.524	56.022	52.910	50.125
22	90.909	85.763	82.645	75.758	69.930	64.935	63.131	60.606	56.818	53.476	50.505	47.847
23	86.957	82.034	79.051	72.464	66.890	62.112	60.386	57.971	54.348	51.151	48.309	45.767
24	83.333	78.616	75.758	69.444	64.103	59.524	57.870	55.556	52.083	49.020	46.296	43.860
25	80.000	75.472	72.727	66.667	61.538	57.143	55.556	53.333	50.000	47.059	44.444	42.105
26	76.923	72.569	69.930	64.103	59.172	54.945	53.419	51.282	48.077	45.249	42.735	40.486
27	74.074	69.881	67.340	61.728	56.980	52.910	51.440	49.383	46.296	43.573	41.152	38.986
28	71.429	67.385	64.935	59.524	54.945	51.020	49.603	47.619	44.643	42.017	39.683	37.594
29	68.966	65.062	62.696	57.471	53.050	49.261	47.893	45.977	43.103	40.568	38.314	36.298
30	66.667	62.893	60.606	55.556	51.282	47.619	46.296	44.444	41.667	39.216	37.037	35.088



Valle del Ebro

Javier Alonso - 670 493 231

Blas Zanuy - 600 608 503

Diego Luqui - 686 555 428

Pablo Viñas - 696 810 880

Sildana Jaramillo - 659 895 196

Andalucía

Rosa Ruiz - 650 953 089

Carlos Fernández - 609 714 211

Gabriel Mateos - 605 195 337

Sandra Toribio - 649 371 089

Francisco Gordo - 615 957 324

María Cuadra - 647 987 983

Ignacio Martín de la Hinojosa

- 647 054 846

Extremadura

Fulgencio Nieto - 629 440 398

Gema Álvarez - 695 916 906

Fernando Plasencia - 629 462 606

Moisés Delgado - 616 920 297

Modesto Rodríguez - 615 310 575

Pedro Rodríguez - 639 331 358

León

Óscar Sobrino - 670 493 266

José Luis Rodríguez - 653 919 165

Francisco Abril - 626 990 245

María Castellanos - 626 410 918

Miriam Pérez - 647 585 913

Óscar Delgado - 629 542 805

Tania Franco - 654 144 315

Castilla Occidental

Eva Mª Pelaz - 626 990 246

Rubén Bercianos - 650 150 046

Jesús Gómez - 645 218 459

Juan Carlos del Estal - 658 575 242

Pablo Parra - 685 348 672

Centro y La Mancha

Alberto Ramírez - 670 382 986

Alberto García - 645 903 268

Juan Pablo Sánchez - 699 567 966

Mercedes García - 610 869 874

José Domingo Zamora - 610 858 848

Castilla Oriental

Diego Meléndez - 692 164 116

Jairo Santiago - 636 425 888

Nuria Alija - 692 366 177

Pablo González - 657 049 622

Cataluña+Huesca

Daniel Greño - 627 891 544

Jordi Argelich - 647 586 050

Miquel Tarrés - 636 153 882

Lidia Aige - 626 990 242

Alberto Solano - 672 069 328

Alejandro Lanau - 620 774 635

Alberto López - 660 297 929

Galicia/Asturias/Cantabria

Miguel Ángel Pose - 620 863 710

Ana Mª Armada - 699 041 693

Luis Iglesia Anllo - 606 093 130

José Luis Folgueira - 606 631 766

Adrián Varela - 628 684 113

**Contacta ya con tu asesor
agronómico Pioneer y saca
todo el partido a tu inversión
con Pioneer 360**

Tienes toda la información sobre nuestros productos
en nuestra página web y de la mano de tu asesor
agronómico Pioneer



Girasol

VARIEDAD	SEGMENTO	Protector	Tecnología
P62LL109	Linoleico		
P64LL134	Linoleico	Jopo+Mildiu	
P63LL104	Linoleico	Jopo	
P64LL155	Linoleico		
NOVEDAD P64LL173	Linoleico	Jopo+Mildiu	
P64LC108	Linoleico	Jopo+Mildiu	Clearfield®
P64LP130	Linoleico	Jopo+Mildiu	Clearfield®Plus
P63LE113	Linoleico	Jopo+Mildiu	ExpressSun®
P64LL62	Linoleico	Jopo	
P64HH106	Oleico	Jopo	
P63HH142	Oleico	Mildiu	
P64HH167	Oleico		
BIO P63HH111	Oleico		
P64HE118	Oleico	Mildiu	ExpressSun®
P64HE133	Oleico		ExpressSun®
8H477CL	Oleico	Mildiu	Clearfield®
P64LE141	Linoleico	Jopo+Mildiu	ExpressSun®
P64LP140	Linoleico	Jopo+Mildiu	Clearfield®Plus
BIO P64HH150	Oleico		
P64HE418	Oleico	Jopo+Mildiu	ExpressSun®
P64BB400			
NOVEDAD P64HP630	Alto Oleico	Jopo+Mildiu	Clearfield®Plus

Sorgo

VARIEDAD	CICLO	Color grano
PR84G62	Medio-largo	Bronce
PR88P68	Corto	Rojo
PR877F/NICOL	Híbrido Sorgo x Pasto del Sudán	
PR849F	Sorgo Forrajero	

Colza

VARIEDAD	TIPO	Tecnología
PT225	00-Invierno	
PT200CL	00-Invierno	Clearfield®
PR46H75	00-Primavera	Clearfield®
PR45H73	00-Primavera	Clearfield®
PR44Y84	00-Primavera	Clearfield®
PT275	00-Invierno	
PT279CL	00-Invierno	Clearfield®
PT298 (Agile)	00-Invierno	
PT303		

Inoculantes

PRODUCTO	OBJETIVO
11C33 RR	Ensilado de maíz con tecnología Rapid React®
11G22 RR	Ensilado de Hierba y Cereales con tecnología Rapid React®
11B91 RR	Especial Pastone con tecnología Rapid React®
11CFT	Tecnología de Fibra para silo de maíz
11GFT	Tecnología de Fibra para silo de hierba
11AFT	Tecnología de Fibra para silo de alfalfa
11A44	Ensilado de maíz/hierba
11H50	Ensilado de alfalfa
11F79	Adecuado para diversos tipos de forraje

Alfalfa

VARIEDAD	DORMANCIA
PR57Q53	Semidurmiente
PR58N57	Semidurmiente
PR59N59	No durmiente

Raygrass

VARIEDAD	TIPO
Faraone	Raygrass italiano
Lilio	Raygrass Westerwold

Maíz

VARIEDAD	CICLO	SEGMENTO
PR31Y43	700	Silo
NOVEDAD P2085	700	Grano/Silo
P2105Y	700	Grano/Silo Bt
P2105	700	Grano/Silo
P2046	700	Silo BMR
P1921Y	700	Grano/Silo Bt
P1921	700	Grano/Silo
P1916	700	Grano
PR32B10	700	Grano
P1884	700	Grano/Silo
P1772	700	Grano/Silo
P1574Y	700	Grano/Silo Bt
P1574	700	Grano/Silo
P1547E	700	Grano Waxy
P1570E	700	Grano Waxy
P1570	700	Grano/Silo
P1551	700	Grano/Silo
P1524Y	700	Grano Bt
P1524	700	Grano
P1517W	700	Grano/Silo
P1441	700	Grano
P1275	600	Silo
P1565	600	Grano
NOVEDAD P1332Y	600	Grano/Silo Bt
P1332	600	Grano/Silo
P1306W	600	Grano
P1049Y	600	Grano/Silo Bt
P1049	600	Grano/Silo
P0933Y	500/600	Grano Bt
P0933	500/600	Grano
P0937Y	500/600	Grano Bt
P0937E	500/600	Grano Waxy
P0937	500/600	Grano
P0900Y	500/600	Grano Bt
P0900	500/600	Grano
PR34B39	500	Silo
P0729	500	Grano
P0725	500	Grano/Silo
P0710	400/500	Grano
P0200	400	Silo
P0640	400	Grano/Silo

VARIEDAD	CICLO	SEGMENTO
P0594Y	400	Grano/Silo Bt
P0362	400	Grano
P0349	400	Silo
P0217	400	Grano
P0312Y	400	Grano Bt
P0312	400	Grano
P0023	400	Grano
P9978	400	Grano/Silo
NOVEDAD P9985	400	Grano
P9911	300-400	Grano/Silo
P9889	300	Grano
P9757	300	Silo
P9610	300	Grano/Silo
P9537	300	Grano/Silo
P9363	300	Grano/Silo
P9361	300	Grano
P9400	200	Silo
P9241	200	Grano/Silo
P9234	200	Silo
NOVEDAD P8949	200	Silo BMR
P8888	200	Silo
P8796	200	Silo
P8834	200	Grano/Silo
P8500	200	Silo

Algodón

VARIEDAD	TIPO
PHY64	Temprana
PHY44	Temprana
BA1010	Medio temprana

Tomate

Variedad	Ciclo
ISI 28302 (resistencia mildiu)	Precoz
ISI 28279 (resistencia mildiu y TSWV)	Medio Precoz
ALIAS (isi 23804)	Medio Precoz
FOSTER 	Medio Precoz
FUERTES (alto licopeno)	Medio Precoz
ISI 27302	Medio
DOBLER (resistencia TSWV 0,1)	Medio
FABER 	Medio
IMPACT	Medio
RODION (todo carne)	Medio
EVERTON (todo carne)	Medio
ISI 32758 (resistencia Fusarium 3)	Medio
TREVIS (alto licopeno)	Medio
ALISON (resistencia mildiu y TSWV)	Medio Tardío
BUSTER (isi 27615) (resistencia mildiu)	Medio Tardío
SAILOR (resistencia mildiu) 	Tardío
BOGART (alargado, todo carne)	Medio
MARINER (alargado)	Medio Precoz
PASSENGER (alargado)	Medio Precoz
Especialidades	
GOLDY (amarillo)	Medio Precoz
VOLARE (big cherry, alto licopeno)	Medio Precoz

La mejor información agronómica, muy cerca de ti

Sigue los canales de
Corteva para no perderte
la información más
relevante sobre el sector



CORTEVA
agriscience

TALKS



El blog de Corteva sobre
agronomía, actualidad,
sostenibilidad y tecnología,
cuenta con la firma de
destacados periodistas
y técnicos. ¡Amplía tus
horizontes y mantente al
día con Corteva Talks!



Podcast
AgroPrecision
Innovación Digital Agrícola



Podcast conducido por la Cátedra
Corteva en Agricultura Digital y
Sostenibilidad de la Universidad
de Sevilla y con la colaboración
especial de expertos meteorólogos
de El tiempo.es

Tecnología, investigación,
meteorología y soluciones
innovadoras. ¡Entra en la web y
descárgalo para para escucharlo
cuando quieras!



Nuevo canal en el que compartimos
con todos los profesionales del sector la
actualidad del trabajo de nuestros equipos
sobre el terreno. Siempre encontrarás
temas amenos y útiles tratados con rigor y
profesionalidad.



**Servicio
Agronómico**

A su lado,
por la Máxima Rentabilidad

Campus Tecnológico Corteva Agriscience
Ctra. Sevilla-Cazalla (A-8002) km 4,6 | 41309 | La Rinconada (Sevilla)
Tel.: 954 298 300 - www.corteva.es - info.spain@corteva.com